

ГОЛОС

Лифтовое оборудование в МКД

Антон Амелин

Директор по девелопменту «Группы Голос»

Производители

ГОЛОС



METEOR

KOYO

SWORD



Лифтовое оборудование

Что важно для проектирования

Скорость лифта:

- до 9 этажей – 1 м/с
- до 23 этажей – не менее 1,6 м/с
- от 24 этажей – не менее 2 м/с

Кол-во квартир на 1 лифт – не более 60

Грузоподъемность – от 1000 кг

Все лифты спускаются в паркинг

Вписаться в габариты эффективной монолитной шахты

Направляющие башмаки кабины

Условия для МГН

Минимальная высота потолка используемых лифтов – от 2 200 мм

Возможность организации видеонаблюдения кабин лифтов

Что ещё важно для выбора лифта

Конкурентная цена

Сроки поставки

Подтвержденная надежность оборудования

Поставка, монтаж и гарантия под ключ

Сервисное сопровождение с этапа эскизного проекта

Вариативность отделки

Качество и дизайн устройств управления в кабине


Инфракрасные датчики безопасности проема дверей

Усиленный порог для возможности использования грузовых тележек

Подготовка под видеонаблюдение

Интеграция с умным домом

Смарт-дисплей



Спасибо!

ГОЛОС

Антон Амелин

Директор по девелопменту
«Группы Голос»



+7 963 089 7346



a.amelin@golos.click



<https://golos.click/>